

# Water Treatment



ELITE.PR

SISTEMA DI DOSAGGIO



## Principali caratteristiche

- SISTEMA DI CONTROLLO DIGITALE del pH e Rx con due pompe peristaltiche per regolare i prodotti chimici nelle piscine indoor e outdoor.
- DISPLAY 16X2 (Blue/ Bianco)
- Alimentazione: 100 - 240 Vac

# Water Treatment



## Caratteristiche tecniche

CONSUMO	PESO	DIMENSIONI	RANGE	PORTATA	PRESSIONE	ALIMENTAZIONE
18 w	1 Kg	286x234x108 mm	0÷14,0 Ph 0÷1000 mV	1,5 o 5 L/h	1,5 bar	100÷240 Vac 50/60 Hz

### ELITE.PR

DIMENSIONI PISCINA	Indoor da 1m <sup>3</sup> a 200m <sup>3</sup> ; Outdoor da 1m <sup>3</sup> a 150m <sup>3</sup>
2 POMPE DI DOSAGGIO PERISTALTICHE	Tubo in Santoprene Portate 1,5 o 5 L/h; Pressione 1,5 bar
DISPLAY PRINCIPALE	Display alfanumerico., 16 lettere X 2 linee Alimentazione 100÷240 Vac 50/60Hz
CASSA DI PROTEZIONE	Materiali PP; Grado di protezione: IP65

## Contenuto della confezione



# Water Treatment



## Esempio di installazione

